



Vernaccia

Vass6R08s106-110



Collection Vassal-Montpellier


1561Mtp2

*Vernaccia
Planche 6A1
Rg 8s106-110*

Vernaccia

IX-6A1 ⊕











Désignation Vernaccia
Clos 10 Planche 17 Côté S N° 3

Vigueur : 3

Date de maturité : 24.8.59 +2
P=2

Charge :

S. 1 0

2 3

3 2

4 4

5 4

Vernaccia
Désignation
Clos 10 Planche 17 Côté S N° 3
Vigueur : 2

Date de maturité 30.8.60 +4
P.O

Charge

S. 1 3

2 7

3 3

4 3

5 3

Désignation : Vernaccia

Clos 10 Planche 17 Côté S N° 3

Vigueur : 3

Date de maturité : 28.8.61
P.O +3

Charge :

S. 1 0

2 3

3 0

4 3

5 6

Année 1959

Vernaccia

N° Pl 10 Planche Pl 17 S 3 Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		12.3	16.3	19.3							
1	3	0	0	1							
2	4	1	1	3							
3	4	0	0	1							
4	5	0	0	3							
5	5	1	1	3							

De 19-3-59

Année : 1960

N° Pl 10 Pl 17 S 3 Planche Vernaccia Côté . . .

	Nombre total	D A T E S									
		12.3	15/3								
1	4	0	0								
2	6	0	4 x								
3	4	0	3 x								
4	6	1	4 x								
5	6	0	3								

De 15.3.60 x

Année : 1961

Emplacement : 10.17 § 3 Vernaccia

		Nombre			D A T E S					
		total	6.3	9.3	13.3					
1	- 9	1	2	5	x					
2	9	2	5	8	x					
3	- 10	1	3	6	x					
4	9	2	2	9	x					
5	9	2	3	5	x					
6										
7										
8										
9										
10										

De 11-3-61 à
+5

Désignation :

Vernaccia.
VASSAL *Bl 10* Planche *17* Côté *S* N° *3* Souche 1 2 *3* 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui *1* - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux *9*.

42 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées *7* ^{*3^{au}*} - en gouttière *8* - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.
duveteuses 8 - cotonneuses *9*.

44 - blanche *0* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes
Angel Mai 59

N° ordre

Désignation :

Ternstroemia

VASSAL *cl 10* Planche *17* côté *S* N° *3* souche 1 2 *(3)* 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux *(8)* - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux *(8)* - cotonneux 9.

à limbe plan *(1)* - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert *(8)* - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *(7)*
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillen 2 - partiellement *(3)*.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *(9)*.

49 - glabre *(2)* - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement *(1)* - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes le 13.6.58

N° ordre

Désignation :

Vernaccia
VASSAL 1010 Planche 17 côté S N° 3 souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 37 - nœuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
- 39 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes le 18.6.58

N° ordre

Désignation

Vernaccia

VASSAL

1140

Planche *17* côté n° *53* souche *1* 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne *2* - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre *4* - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6.
aranéeux *7* - duveteux 6 - cotonneux 9.

35+ limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux *7* - duveteux *8* - cotonneux 9.

- Limbe : plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée *4* - gaufrée *5* *parfois*
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte *1* - point pétioleaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte *1* - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc *2* - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long *1* - moyen *2* - court 3.

39 - glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré *2* - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Remes 53

N° d'ordre

Désignation

VASSAL *U10* planche *17* côté *S* N° *3* souche 1 2 3 *4* 5.

Vernaccia

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne *2* - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte *6*.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible *8* - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté *2* - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré *5*.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne *3* - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière *7* - irrégulière 8.
27 - De couleur blanc *1* - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée *8* - non pruinée 9.
- Coloration régulière *1* - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde *5* - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant *1* - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière *3* - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée *7*.
29 - A jus incolore *1* - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse *5*.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle *8*.
30 - A saveur neutre *1* - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen *2* - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte *4* - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte *7* - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet:évident *1* - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen *5* - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré *9*.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile *2*.

Dénomination *Vernaccia*
Planche *IX 6 A 1* Côté Rang souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2), *moyen* (3).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie ~~(3)~~ autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : *10* cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (1), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2).
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Cahier 67

N° d'ordre : 1561.02 Désignation : .VERNACCIA . . .
Origine :
Emplacement : Vas. Cl10P1753 Vign.

- 8 - Angle des nervures ① - ② - 3.
9 - L_1/L ① - ② - 3.
10 - L_2/L ① - ②.
11 - Lobes 1 - ③ - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - ① - ② - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) ① - ② - 3.
14 - S. pét. (forme) ② - ③ - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - ① - ② - 3 - ④ - ⑤ - 6 - 7 - ⑧.
16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. 1 - ② - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - 2 - ③.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - ② - ③ - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ① - ② - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - ② - 3.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : ⑥ - ⑦ - 8.

Angel. Rennes 60